

# EASYMAX™ FF - EASYMAX™ WP II

LA NOUVELLE GÉNÉRATION

Pulvérisateurs airless sans fil professionnels,  
dotés de la technologie ProSpray

UN PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PROFESSIONNEL,  
AU CREUX DE VOTRE MAIN !

QUALITÉ DE FINITION PARFAITE  
SANS AMINCIR LA COUCHE DE PEINTURE

PRÊT À L'EMPLOI  
EN QUELQUES SECONDES À PEINE



## AVANTAGES DE L'EASYMAX

- Les pulvérisateurs professionnels airless garantissent une  **finition parfaite**  comparable à celle d'un pulvérisateur Graco classique.
- Sa  **mobilité extrême**  permet de le déplacer sur le chantier ou d'un chantier à l'autre.
- **Prêt à l'emploi en quelques secondes** , il permet de pulvériser les peintures d'intérieur courantes ainsi que les peintures haute finition, parfois sans dilution, par simple  *réglage de pression* .



# EASYMAX™

Pulvérisateurs de peinture airless professionnels, tenant au creux de votre main

Les pulvérisateurs de peinture airless EASYMAX™ sont plus que révolutionnaires ... c'est une nouvelle façon de pulvériser airless ! Graco présente LA NOUVELLE GÉNÉRATION EASYMAX WP II et le modèle EASYMAX FF.

UN PULVÉRISATEUR DE PEINTURE PROFESSIONNEL AIRLESS AU CREUX DE VOTRE MAIN

Offres EASYMAX™ :

PROSPRAY, un modèle breveté de pompe à piston professionnelle qui :

- permet d'obtenir des performances comparables à celles qu'offrent les pulvérisateurs airless professionnels classiques Graco.
- pulvérise les produits conçus par les fabricants de peinture - sans dilution préalable !
- permet une application régulière pour une couverture en une seule passe.

Buses PROSPRAY RAC®, modèle de buse réversible professionnelle :

- Buses haute précision, conçues sur le modèle des buses RAC® X, qui ont fait leurs preuves, pour être utilisées exclusivement avec la technologie ProSpray

PROCONTROL™, contrôle et régler le débit.

Tous les pulvérisateurs EASYMAX sont désormais **réparables de bout en bout** et sont alimentés par batterie lithium-ion. La EASYMAX WP II prend en charge la projection de toutes les peintures à l'eau, y compris les peintures murales.

Le modèle EASYMAX FF a été conçu spécialement pour pulvériser de fines couches en finition, notamment les peintures à base de solvant.



### Buses réversibles ProSpray

- RAC® (Reverse-A-Clean); si une buse se bouche, retournez-la, pulvérisez à travers la buse et continuez de travailler normalement.
- Les buses haute finition vertes permettent une atomisation plus fine.



### EASYMAX FF CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- Commutateur de Basse/Haute pression\*
- Résiste à tous les produits solvantés
- Godet transparent

### \*Commutateur de Basse/ Haute pression

- **Basse pression** : améliore la qualité de la finition et réduit la vaporisation excessive avec les produits fluides
- **Haute pression** : taux de production élevé avec des produits fluides

## Produits et applications

L'EASYMAX™ peut être utilisé comme *outil d'entretien* pour repeindre des éléments, pour reprendre des murs peints à l'aide d'un pulvérisateur ordinaire ainsi que pour tous les travaux de peinture d'une surface maximum de 50 m<sup>2</sup>. L'outil idéal pour peindre des pièces avec des murs de couleurs différentes, des plafonds, portes (de garage), radiateurs, placards, auvents pour voiture, abris de jardin, clôtures, cages d'escalier, meubles (neufs ou rénovés), etc.

Utilisez l'EASYMAX FF pour les produits solvantés et à base aqueuse et l'EASYMAX WP II pour les produits à base aqueuse uniquement.



Regardez nos vidéos d'application sur : <http://11.graco.eu.com>



### NOUVELLE pression ProControl/Variable :

70-137 bars (WP)/50-117 bars (FF)  
Pulvériser une diversité plus large de peinture  
en réglant simplement la pression  
Réduit la vaporisation excessive

THE  
**NEXT**  
GENERATION  
IN **PROSPRAY**  
TECHNOLOGY!!

**RÉPARABLE  
DE BOUT EN BOUT**



### Clapet d'amorçage


Pour un amorçage et une décompression rapides

### Chargeur de batteries lithium-ion + 2 batteries

Temps de charge pour un niveau de performance de 80 %  
= 25 min. (EASYMAX FF)  
= 45 min. (EASYMAX WP II).

### Conception de pulvérisation pendulaire Tilt-N-Spray

- Gamme complète de mouvement de vaporisation vers le haut et vers bas, sans désamorçage – exactement comme un pistolet Contractor !
- Se balance librement pour évacuer pratiquement tous les matériaux du réservoir – moins de recharges signifie plus de temps de vaporisation !



### Filtre de buse

- S'adapte directement sur le support et filtre la peinture évitant ainsi de boucher la buse
- Disponible en 60 et en 100 mailles



[www.graco.com](http://www.graco.com)

## CanConnect™

Connectez simplement votre boîte d'un litre à votre Easymax !

- Plus rapide
- Pas de nettoyage du godet
- Pas de renversement de peinture

Convient aux deux modèles

**CANCONNECT™**

LITER CAN ADAPTER



## BON À SAVOIR



### 3 ÉTAPES POUR UN DÉMARRAGE FACILE

Prêt à peindre en quelques secondes !

1. Versez la peinture dans le godet.
2. Vissez le réservoir sur le capuchon.
3. Amorcez la pompe et vous voilà prêt.



### 3 ÉTAPES POUR UN NETTOYAGE FACILE

Les doublures de godet jetables pour réservoirs facilitent le nettoyage.

il suffit de vider la doublure et de la jeter.  
Remplissez le réservoir d'eau, rincez-le à l'aide de la pompe et vous pouvez passer au travail suivant.

1. Jetez la doublure du godet.
2. Remplissez le réservoir d'eau.
3. Retournez la buse et rincez-la.

## ! CONSEIL



Outil de démarrage de stockage  
Pump Armor™

Protège la pompe contre la corrosion



- Nettoyez la soupape d'admission au démarrage pour un amorçage fiable à chaque fois.





# Accessoires EASYMAX™

Optimisez les performances de votre appareil grâce à nos accessoires EASYMAX

## Améliorez la qualité de votre pulvérisation



Utilisation du **PROPACK** uniquement avec l'EASYMAX WP II 24F893 Vous offre une pulvérisation multidirectionnelle et vous permet de pulvériser plus longtemps (réservoir de 3,8 l) avec moins de remplissage et un poids plus léger.



Utilisation des rallonges uniquement avec l'EASYMAX WP II Optez pour la sécurité : étendez votre portée et travaillez sans échelles

EASYMAX WP II: rallonge fixe, en Z

24F727 30 cm

24F728 60 cm



EASYMAX WP II: rallonge flexible

24F729 30 cm

### Doublures de protection et Godets de peinture

Ensemble couvercle et réservoir

Pour des applications plus importantes et pour réduire la fréquence de recharge du godet; comprend un couvercle pour le stockage ou pour pouvoir secouer le godet permettant ainsi un nettoyage rapide sans la doublure.



16D560 Forme U, 1 l

16H618 Forme en V, 0,75 l

16D561 Forme U, 1,5 l

24H365 Réservoir ProPack, 4 l

16D562 Doublure de protection de godet de produit – lot de 10

S'adapte aux godets de 0,75, 1 ou 1,5 litre

24H366 ProPack doublure de protection de godet de produit – Lot de 5



### Batterie - Alimentation lithium-ion

Ajoutez une autre batterie pour des travaux nécessitant de pulvériser plus de 7,5 l de peinture. Une batterie chargée complètement permet de pulvériser 3,75 l de produit en fonctionnement continu. Le temps de charge pour un niveau de performance de 80 % est de 25 min (16G610) et de 45 min (16D558).



16D558 20 V - S'adapte à l'EASYMAX FF et à l'EASYMAX WP II

16G610 18 V - SlimLine, uniquement pour l'EASYMAX FF



### Chargeur de batteries

Ajoutez un chargeur pour réduire les périodes d'arrêt et charger deux batteries simultanément. Un voyant lumineux contrôle et affiche le niveau de charge.

Chargeur de batteries d'alimentation

16D799 220 V

16F628 12 V



### Busés réversibles ProSpray EasyMax RAC

EASYMAX WP II - Gris :

PST 211/213/309/315/411/413/515/517

EASYMAX FF - buse haute finition verte :

FNS 208/210/308/310/312/410/412



### Filtre de buse

24E376 60 mailles - noir (1 pièce)

24F039 60 mailles - noir (3 pièces)

24F640 100 mailles - bleu (1 pièce)

24F641 100 mailles, bleu (3 pièces)



### Kit d'équipement de survie

16D563 EASYMAX WP

16P151 EASYMAX WP II

16H641 EASYMAX FF, résistant au solvant

Une simple pièce de rechange multiplie par deux la durée de vie de votre pulvérisateur.



### Divers

253574 Pump Armor™ - 1 l

Protège la pompe airless pendant le stockage. Remplissez la pompe EASYMAX de Pump Armor et laissez-la ainsi jusqu'à la prochaine utilisation.

16P325 Pump Armor - Instrument de démarrage de stockage (bouteille vide)



### CanConnect

24U162

Adaptateur de boîte d'un litre portable

## EASYMAX

### PRÊT À L'EMPLOI

L'EASYMAX est livré complet et prêt à l'emploi.

L'EASYMAX comprend :

- Pulvérisateur airless sans fil EASYMAX
- Buse ProSpray RAC® (Reverse-A-Clean)
- Deux batteries d'alimentation lithium-ion
- 1 chargeur de piles lithium-ion
- 1 réservoir avec couvercle
- 5 doublures de godet
- Mallette de rangement du pulvérisateur sans fil
- Instrument de démarrage de stockage de pompe Armor (vide)

† Brevets Graco : 6 619 569 et autres brevets en attente

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

## Spécifications

	Solvant Approuvé	EASYMAX FF	EASYMAX WP II
		<b>Haute Finition</b>	<b>Peinture murale</b>
		Peintures émail, laques, vernis, colorants	Amorces, latex, acryliques, émail, laques
<b>Références : Euro version/Royaume-Uni</b>		<b>16H243 / 262612</b>	<b>16N664 / 16N665</b>
Taille maxi de buse		0,008" - 0,012"	0,009" - 0,017"
<b>Débit</b>		<b>Réglable</b>	<b>Réglable</b>
Compatibilité produits & solvant		Produits solvantést* et à base aqueuse	À base aqueuse uniquement
Pression max. - bar (PSI)		117 (1700)	137 (2000)
Buse réversible airless		Vert	Gris
Busés Airless		FNS208 & FNS310	PST517
Filtres de buses		100 mailles - bleu - 24F640	60 mailles - noir - 24E376
2 batteries - Alimentation lithium-ion		18 V - SlimLine - 16G610	20 V - 16D558
Chargeur de batteries		16D799	16D799
Godet de peinture avec tubes d'aspiration spécialisés		0,75 litre - en V	1 litre - en U
Réparable (kit de réparation de pompe)		Oui - 16H641	Oui - 16P151
Doublures de protection de godet		5	5

\* Compatible avec les solvants « inflammables » et « chauds », voir la notice d'utilisation pour une liste détaillée des produits nettoyants compatibles.